
ติดตั้งระบบ รปภ. แสนฉลาดในบ้าน ใครว่ายาก!



ข่าวอาชญากรรมมากมายชวนให้เรารู้สึกหดหู่ใจ โดยเฉพาะกับการโดนบุกรุก ปล้น ฆ่า และชิงทรัพย์ในสถานที่อยู่อาศัย แม้ว่าเจ้าของบ้านจะป้องกันด้วยการล็อคประตูแน่นหนาแล้ว แต่ก็ไม่เกินความสามารถของเหล่าอาชญากรในการงัดแงะเข้าไปได้ จะหวังพึ่งพนักงาน รปภ. ก็หวังได้ยากขึ้นทุกที นอกจากดูแลได้ไม่ทั่วถึงแล้ว หลายคดีพนักงาน รปภ. เป็นหรือร่วมเป็นอาชญากรเสียเอง แถมหลายคนยังอิมพอร์ตจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในกลุ่มประเทศ AEC ก็ยิ่งทำให้ไม่น่าไว้วางใจมากขึ้น

จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราจะมีระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดมาเป็นผู้ช่วยเพิ่มเติมที่คอยระวังภัยภายในบ้าน ให้คุณมีเวลาเตรียมรับมือกับอาชญากรทั้งหลายได้ทันท่วงที ทั้งเวลาที่คุณอยู่ในบ้าน หรือแม้แต่เวลาที่คุณออกจากบ้านไปแล้ว ด้วยโซลูชั่นจากออปลิงค์ (Oplink) จะทำให้คุณมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แสนฉลาด และติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่าที่คุณคิด แถมมีราคาค่าตัวที่ไม่สูงเลย หากเทียบกับความปลอดภัยที่คุณและครอบครัวจะได้รับ ก่อนภัยร้ายจะมาถึงตัว



เมื่อเกิดภัยร้าย ระบบ รปภ. แสนฉลาดจาก Oplink จะแจ้งให้ทราบทันที พร้อมไซเรนส่งเสียงดังให้ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ทราบ

อะไรคือ...ระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดจากออปลิงค์ (Oplink)

โซลูชั่นระบบรักษาความแสนฉลาดจากออปลิงค์ (Oplink) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติการทำงานที่ทันสมัยครบถ้วนทุกรูปแบบจากเทรนด์เทคโนโลยี The Internet of things. และ Home Automation. โดยออปลิงค์ได้พัฒนาเทคโนโลยี TripleShield ที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญคือ

- เซ็นเซอร์ที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม พร้อมการเชื่อมต่อที่ทันสมัยผ่านไวไฟ ช่วยให้ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าที่คุณคาดคิด
- ระบบคลาวด์ที่เป็นตัวกลางการทำงานระหว่างอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายในบ้าน กับแอพพลิเคชั่นบนตัวอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แอพพลิเคชั่น Oplink mi Security ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ อย่างเช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือพีซี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยสั่งใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้





เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ที่อยู่ในโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดจากออปลิงค์

TRUSTED BY SYNNEX เลือกซื้อสินค้าไอทีที่มีสัญลักษณ์นี้ | Hotline 0-2790-9700 www.synnex.co.th Synnex QR Code

Best Product Best Service Best Channel

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 SYNNEX

ระบบ รปภ. แสนฉลาด Oplink Security ประกอบด้วย?

เซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง - ตรวจจับการเปิดประตูหรือหน้าต่างจากการเปิดหรืองัดแงะโดยบุคคลไม่พึงประสงค์ ใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว - (Motion Sensor) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ด้วยมุม 120 องศา ระดับตั้งแต่ 10 – 40 ฟุต (12 เมตร) เพื่อป้องกันการบุกรุกจากบุคคลไม่พึงประสงค์ในบริเวณที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่ติดตั้งตู้เซฟ ตู้เก็บสิ่งของมีค่า เป็นต้น

กล้องไอพีไวไฟ - กล้องไร้สายอัจฉริยะสำหรับการถ่ายทอดและบันทึกภาพมองเห็นภาพในที่มืดได้ชัดเจนด้วย LED แบบอินฟราเรด ติดตั้งระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวในตัว รองรับการทำงานระบบเครือข่ายแบบ DHCP, Auto IP Address มีระยะส่งสัญญาณไวไฟไปยังตัวอุปกรณ์ที่ 40 เมตร

ไซเรนไร้สาย - ทำหน้าที่ส่งเสียงเตือนเมื่อระบบเซ็นเซอร์ทำงานเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น

รีโมทคอนโทรลไร้สาย - สำหรับสั่งการล็อกและปลดล็อกระบบ หรือปิดเสียงไซเรนโดยกดปุ่มบนรีโมท

OPU (Oplink Processing Unit) - อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลระบบคลาวด์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ กล้องไอพี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต พีซี ผ่านแอพฯ สำหรับการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบ

แฟลชไดรฟ์ขนาด 16 กิกะไบต์ - ใช้สำหรับบันทึกไฟล์วิดีโอจากกล้องไอพีในเวลาที่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบพบความผิดปกติหรือการโดนบุกรุก

แอพฯ Oplink mi Security - ทำหน้าที่ให้คุณสั่งการการใช้งานอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจาก Oplink ทั้งหมดผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือพีซี ได้อย่างสะดวกทุกที่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

ระบบคลาวด์ TripleShield™ – ระบบคลาวด์อินเตอร์แอคทีฟ ให้การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับ การดูแลความปลอดภัยให้แก่บ้านคุณ และตรวจจับการบุกรุก โดยช่วยประสานงานร่วมกับฮาร์ดแวร์และแอพฯ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยม



แอพฯ Oplink mi Security ให้คุณสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ในบ้านจากภายนอกง่ายๆ ได้พร้อมกัน 5 คน

การติดตั้งสุดยอดระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่แสนง่ายดาย

1. เมื่อคุณซื้อโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยแสนฉลาดของ Oplink มาแล้ว ขั้นตอนแรกให้ดาวน์โหลดแอพฯ Oplink mi Security ลงในสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือพีซีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแพล็ตฟอร์มแอนดรอยด์ ไอโอเอส หรือวินโดวส์ โฟนก็ตาม




①

2. เปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ด้วยสมาร์ตโฟน ด้วยการเปิดแอพฯ Oplink mi Security ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่แอพฯ แนะนำ เพื่อเปิดบัญชีการใช้งานด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ



②

3. ประกอบเสาอากาศเข้ากับตัว OPU ติดตั้ง OPU ในตำแหน่งที่มีความสูงตั้งแต่ 3 – 5 ฟุต เชื่อมต่อ OPU เข้ากับเราเตอร์ เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับ OPU หลังจากนั้นให้แตะที่ปุ่ม Activate OPU แล้วสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงตัว OPU ตัวแอพฯ ก็จะจัดการเปิดใช้งาน OPU หลังจากนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในระบบ



③

4. ติดตั้งกล้องไอพีไวไฟในบริเวณที่ต้องการ (และมีปลั๊กไฟอยู่ด้วยแล้ว) แล้วเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับกล้องไอพีไวไฟ

TRUSTED BY SYNNEX เลือกซื้อสินค้าไอทีที่มีสัญลักษณ์นี้ Hotline 0-2790-9700 www.synnex.co.th Synnex QR Code
Best Product Best Service Best Channel
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 SYNNEX



5. เปิดใช้งานอุปกรณ์ด้วยการแตะที่ปุ่ม Activate Now โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที






6. ติดตั้งเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่าง โดยต้องติดตั้งแบตเตอรี่เข้าไปให้กับตัวเซ็นเซอร์ด้วย




7. ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยติดตั้งแบตเตอรี่ลงในตัวเซ็นเซอร์ แล้วจึงติดตั้งในบริเวณที่ต้องการ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 7 ฟุต เซ็นเซอร์จะมีมุมตรวจจับที่ 120 องศา ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์อยู่ที่ 10 -40 ฟุต หรือ 12 เมตร



8. ติดตั้งลำโพงไซเรนในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วจึงเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับลำโพงไซเรน




9. แอพฯ Oplink mi Security จะแสดงข้อความว่าการเปิดใช้งานตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว พร้อมแจ้งเตือนว่าคุณสามารถตรวจสอบค่าไอพีของกล้องได้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย



10. สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้นอกเหนือจากผู้ใช้หลักได้อีก 4 คน โดยเข้าไปที่ Control - Account - Authorized - Add - Input Phone No. - Check end user phone type



11. สำหรับผู้ที่ใช้งาน Oplink Security หลายสถานที่ ก็สามารถเพิ่มการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย Oplink Security เพิ่มเติมได้จากแอพฯ Oplink mi Security



เพียงเท่านี้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านจาก Oplink ก็พร้อมใช้งานแล้ว ง่ายมากจริงๆ ครับ

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน Oplink ได้ที่

บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
373 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2790-9777 แฟ็กซ์ : 0-2553-2009
อีเมล์ : support@prism.co.th

TRUSTED BY SYNNEX เลือกซื้อสินค้าไอทีที่มีสัญลักษณ์นี้ Hotline 0-2790-9700 www.synnex.co.th
Best Product Best Service Best Channel
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 SYNNEX